Biuro: +48 795 994 630
Dział handlowy: +48 794 994 630
biuro@polskiserwiskawowy.pl
polskiserwiskawowy.pl

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Ekspres automatyczny Fresco X580

Data: 25.11.2026



Cena katalogowa brutto

19 990,00 PLN

Stan na 25.11.2026

Zeskanuj i zobacz produkt

https://polskiserwiskawowy.pl/ekspres-do-kawy-fresco-x580/

W skrócie

Fresco X580 — automatyczny ekspres z zasobnikiem ziaren 1,2 kg oraz dwoma pojemnikami instant, np. na czekoladę i mleko w proszku. Ekran 10″, zbiornik wody 4 l, możliwość podłączenia wody i odpływu. Zalecana wydajność do 200 porcji dziennie; dedykowana lodówka do świeżego mleka sprzedawana osobno.

Parametry produktu

Marka	FRESCO
Rodzaj ekspresu	Automatyczny
System mleczny	Automatyczny, Mleko w proszku
Odpływ	Tak
Podłączenie do sieci wodnej	Tak
Zbiornik wody	4 l

Pojemnik na ziarna	1200 g
Kawy dziennie	200
Wbudowany młynek	Tak

Opis produktu

Fresco X580 łączy kawę ze świeżo mielonych ziaren z napojami przygotowywanymi ze składników instant. Jeden zasobnik kawy i dwa osobne pojemniki na proszki pozwalają zbudować menu obejmujące espresso, kawy mleczne, mokkę czy gorącą czekoladę. To rozwiązanie do biura, hotelu lub punktu gastronomicznego z różnymi preferencjami gości.

Najważniejsze cechy

- Aktualnie zalecane obciążenie: do 200 porcji dziennie.
- Zasobnik ziaren 1200 g oraz dwa pojemniki instant o łącznej pojemności 2,7 kg.
- Stalowy młynek z płaskimi żarnami.
- Ekran dotykowy 10 cali i trzy tryby obsługi.
- Zbiornik wody 4 l oraz możliwość podłączenia do wodociągu i odpływu.
- Jeden bojler, jeden termoblok i dwie pompy.

Jakie napoje przygotuje X580?

Wśród receptur prezentowanych przez Fresco są espresso, americano, caffè crema, cappuccino, macchiato, latte, flat white, mokka i gorąca czekolada. Menu obejmuje również gorącą wodę, mleko oraz warianty podwójne. Dostępne napoje zależą od zaprogramowania ekspresu i składników umieszczonych w zasobnikach.

Przykładowe menu X580. Napoje z czekoladą wymagają odpowiedniego produktu instant; kawy ze świeżym mlekiem — właściwego zestawu chłodzenia.

Do pojemników instant dobiera się składniki przeznaczone do takich urządzeń. Dzięki oddzielnym zasobnikom możesz np. korzystać z czekolady i mleka w proszku. Przy zmianie produktu trzeba dopasować dozowanie i recepturę.

Świeże mleko i chłodzenie

Producent wskazuje współpracę z lodówkami Fresco C5, C22 i C2S. Do prawidłowego przygotowywania napojów ze świeżym mlekiem wymagana jest dedykowana chłodziarka. **Lodówka jest sprzedawana osobno.** Dobierz ją razem z konfiguracją ekspresu.

X580 ma automatyczne płukanie układu mlecznego, ale nie deklaruje systemu MilkClean ani jednoczesnego podawania kawy i mleka. Czyszczenie wykonuj przynajmniej codziennie, zgodnie z instrukcją oraz komunikatami na ekranie.

Woda i odpływ

Urządzenie może pracować ze zbiornika 4 l lub korzystać z wodociągu. Pobór z zewnętrznego pojemnika jest w aktualnej karcie opisany jako opcja. Przed montażem ustal niezbędne przewody, filtrację i wyposażenie wybranej wersji.

Możliwe jest podłączenie odpływu zlewek. Standardowa tacka mieści około 2 l, a pojemnik na fusy około 50 porcji. Odpływ nie zastępuje czyszczenia tacki ani opróżniania fusów.

Ekran i funkcje biznesowe

Tryby standardowy, samoobsługowy i profesjonalny pozwalają dopasować obsługę do użytkownika. Możesz zmieniać sposób wyświetlania napojów, kolor podświetlenia oraz wgrywać własne filmy i dźwięki. Moduł MDB umożliwia integrację płatności po doborze odpowiedniego osprzętu. Telemetrię uruchamia się według ustalonej konfiguracji i warunków usługi.

Dane techniczne i wersja urządzenia

Wymiary: szer. × gł. × wys.	380 × 580 × 700 mm
Masa brutto	35 kg
Wydajność godzinowa	Do 120 espresso lub 80 cappuccino
Wysokość pod naczynie	100 lub 160 mm
Moc w aktualnej karcie	2500 W
Doza w aktualnej karcie	6–16 g

Starsza specyfikacja wskazywała 2700 W i dozę 8–16 g. Zmieniła się też deklaracja MailRaport. Moc, wyposażenie i funkcje raportowania potwierdź dla oferowanej wersji; dane znamionowe egzemplarza mają znaczenie przy przygotowaniu instalacji.